


# TORBESCHLÄGE



BLACKLINE



**GEBR. BODEGRAVEN BV**

Verbindungen für den Bau


## Ladenband Rustica gekröpft mit Zierspitze



Art. 43815

### Artikelbeschreibung

Kröpfung:  
Für Dorn ø:  
Zusatzinfo:



10x40 mm  
Ø16 mm  
Vierkantlöcher



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>43815</b>	10	300	30	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
<b>43817</b>	10	400	30	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
<b>439105</b>	10	300	40	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
<b>439107</b>	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
<b>439109</b>	10	500	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
<b>439111</b>	10	600	40	5	5/9x9	S235	EPZ - 3
<b>439115</b>	10	800	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
<b>439119</b>	1	1000	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3
<b>439123</b>	1	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3

## Ladenband Rustica mit Zierspitze



Art. 435107

### Artikelbeschreibung

Für Dorn ø:  
Zusatzinfo:

Ø16 mm  
Vierkantlöcher



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>43415</b>	10	300	30	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
<b>43417</b>	10	400	30	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
<b>435107</b>	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
<b>435109</b>	10	500	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
<b>435111</b>	10	600	40	5	5/9x9	S235	EPZ - 3
<b>435115</b>	10	800	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
<b>435119</b>	1	1000	45	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
<b>435123</b>	1	1200	45	5	6/9x9	S235	EPZ - 3

## Ladenband Klassik mit Zierspitze



Art. 42824

### Artikelbeschreibung

Für Dorn ø:  
Zusatzinfo:

Ø16 mm  
Vierkantlöcher



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>42824</b>	10	600	45	6	5/8x8	S235	EPZ - 3
<b>42825</b>	10	800	45	6	6/8x8	S235	EPZ - 3


## Ladenband gekröpft



Art. 449107

### Artikelbeschreibung

Kröpfung:  
Für Dorn ø:  
Zusatzinfo:



10x40 mm  
Ø16 mm  
Vierkantlöcher



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
449105	10	300	40	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
449107	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
449109	10	500	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
449111	10	600	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
449115	10	800	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3
449119	1	1000	45	6	8/9x9	S235	EPZ - 3
449123	1	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3

## Ladenband



Art. 42807

### Artikelbeschreibung

Für Dorn ø:  
Zusatzinfo:

Ø16 mm  
Vierkantlöcher



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
42805	10	300	40	5	3/9x9	S235	EPZ - 3
42807	10	400	40	5	4/9x9	S235	EPZ - 3
42809	10	500	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
42811	10	600	45	6	5/9x9	S235	EPZ - 3
42815	10	800	45	6	7/9x9	S235	EPZ - 3
42819	1	1000	45	6	8/9x9	S235	EPZ - 3
42823	1	1200	45	6	6/9x9	S235	EPZ - 3


## Ladenband Rustica stark gekröpft



Art. 436650

### Artikelbeschreibung

Kröpfung:  
Für Dorn ø:  
Zusatzinfo:



40/40 mm  
Ø16 mm  
Vierkantlöcher



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
436650	10	650	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3
436850	10	850	40	5	6/9x9	S235	EPZ - 3

EPZ-3 = **Pulverbeschichtung schwarz** - Klimaklasse 3  
Jedes Produkt ist mit einer Epoxidpolymerbeschichtung versehen.  
Diese sorgt zusammen mit der richtigen Vorbehandlung für einen  
optimalen Korrosionsschutz, UV-beständig.


## Ladenband stark gekröpft "heavy Duty"



Art. 449311

**Artikelbeschreibung**

Kröpfung:  
Für Dorn ø:  
Zusatzinfo:



40/40 mm  
Ø16 mm  
Vierkantlöcher



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>449311</b>	10	550	45	6	4/9	S235	EPZ - 3
<b>449313</b>	10	650	45	6	5/9	S235	EPZ - 3
<b>449315</b>	10	750	45	6	7/9	S235	EPZ - 3
<b>449317</b>	10	850	45	6	7/9	S235	EPZ - 3
<b>449319</b>	10	950	45	6	8/9	S235	EPZ - 3

## Schraubkloben



Art. 41772

**Artikelbeschreibung**

Dorn ø:  
Zusatzinfo:  
Gesamtlänge:

Ø16 mm  
Länge Einschraubgewinde: 42 mm  
108 mm

Artikelnr	Inhalt/ VPE	Dorn Länge mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>41772</b>	25	43	S235	EPZ - 3

## Mauerkloben



Art. 49462



Art. 49474



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Abmessung Dorn	Länge mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>49462</b>	10	Ø16x45	160	S235	EPZ - 3
<b>49474</b>	10	Ø16x45	210	S235	EPZ - 3

## Plattenkloben Rustica



Art. 49841



Art. 49843



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Abstand Platte - Mitte Dorn mm	Stärke mm	Anzahl/ Bohrung mm	Abmessung Dorn	Abmessung Platte	Stahlgüte	Oberfläche
<b>49841</b>	10	21	5	2/7	Ø16x35	30x150 mm	S235	EPZ - 3
<b>49843</b>	10	21	5	2/9	Ø16x45	38x210 mm	S235	EPZ - 3

## Plattenkloben mit unterschiedlichen Maßen Platte/ Dorn



Art. 49905



Art. 499068



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Abstand Platte - Mitte Dorn mm	Stärke mm	Anzahl/Bohrung mm	Abmessung Dorn	Abmessung Plattenmaß	Stahlgüte	Oberfläche
<b>49905</b>	10	21	5	6/7	Ø16x45	38x117 mm	S235	EPZ - 3
<b>499068</b>	10	35	5	6/6	Ø16x45	38x115 mm	S235	EPZ - 3
<b>499070</b>	10	50	5	6/6	Ø16x45	38x115 mm	S235	EPZ - 3
<b>499075</b>	10	70	5	6/6	Ø16x45	38x115 mm	S235	EPZ - 3

## Plattenkloben Rustica mit unterschiedlichen Maßen Platte/ Dorn



Art. 499372



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Abstand Platte - Mitte Dorn mm	Stärke mm	Anzahl/Bohrung mm	Abmessung Dorn	Abmessung Plattenmaß	Stahlgüte	Oberfläche
<b>499372</b>	10	60	5	2/7	Ø16x38	30x150 mm	S235	EPZ - 3
<b>499375</b>	10	70	5	2/7	Ø16x38	30x150 mm	S235	EPZ - 3
<b>499468</b>	10	35	5	2/9	Ø16x43	40x210 mm	S235	EPZ - 3
<b>499470</b>	10	50	5	2/9	Ø16x43	40x210 mm	S235	EPZ - 3

## Kreuzgehänge leicht



Art. 408130




Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/ Bohrung mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>408130</b>	6	200	35	2	6/6	2/6x6	S235	EPZ - 3
<b>408140</b>	6	250	35	2	7/6	2/6x6	S235	EPZ - 3
<b>408150</b>	6	300	35	2	7/6	2/6x6	S235	EPZ - 3
<b>408170</b>	6	400	35	2	8/6	2/6x6	S235	EPZ - 3
<b>408190</b>	6	500	35	2	8/6	2/6x6	S235	EPZ - 3

## Kreuzgehänge schwer



Art. 419250



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/ Bohrung mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>419250</b>	6	300	40	4	4/6-2/8	2/8x8	S235	EPZ - 3
<b>419270</b>	6	400	40	4	4/6-3/8	2/8x8	S235	EPZ - 3
<b>419290</b>	6	500	40	4	4/6-4/8	2/8x8	S235	EPZ - 3
<b>419310</b>	6	600	40	4	4/6-5/8	2/8x8	S235	EPZ - 3

## Kistenband



Art. 40172



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/ Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>40172</b>	10	75	27	1,5	6/5,5	S235	EPZ - 3
<b>40173</b>	10	100	30	1,75	6/5,5	S235	EPZ - 3
<b>40175</b>	10	125	34	2	8/6	S235	EPZ - 3
<b>40177</b>	10	150	38	2	8/6	S235	EPZ - 3
<b>40179</b>	10	200	44	2	8/7	S235	EPZ - 3
<b>40180</b>	10	250	50	2	8/7	S235	EPZ - 3

## Handgriff



Art. 734178



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>734178</b>	10	170	25x5	4/4,5	S235	EPZ - 3

## Torriegel und Bodenschieber



Art. 74304



Art. 744328



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Anzahl/Bohrung mm	Plattenmaß	Stahlgüte	Oberfläche
<b>74303</b>	5	300	6/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
<b>74304</b>	5	410	6/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
<b>74306</b>	5	610	8/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
<b>74308</b>	5	810	8/5-4/5,5	83x120 mm	S235	EPZ - 3
<b>74310</b>	5	1000	4/6-5/8	83x120 mm	S235	EPZ - 3
<b>744328</b>	5	400	4/6-2/17	-	S235	EPZ - 3

## Halter für Türbalken offen



Art. 714908

### Artikelbeschreibung

max. Türbalkenmaß 55 mm x 75 mm



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>714908</b>	10	max. 55x75	44x5,5	2/9	S235	EPZ - 3

## Grendelriegel



Art. 74439

### Artikelbeschreibung

Ausschlag Dorn 40  
Dorn Ø10



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>74337</b>	10	100x50	40x4	2/4-6/5	S235	ZV
<b>74439</b>	10	80	50	2/4-4/5	S235	ZV

## Grendelriegel abschließbar



Art. 744351

### Artikelbeschreibung

Ausschlag Dorn 35  
Dorn Ø10  
Mit Löchern für Vorhängeschloss



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>744351</b>	10	100	52	2/4-6/5	S235	ZV

## Grendelriegel universal



Art. 744611

### Artikelbeschreibung

Ausschlag Dorn 50  
Dorn Ø15



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Anzahl/Vierkantlöcher mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>744611</b>	10	100	68	6/5	2/5x5	S235	ZV

## Gartentorverschluss



Art. 74454

### Artikelbeschreibung

Inklusive Dorn  
mit Loch für Vorhängeschloss



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Anzahl/Bohrung mm	Abmessung Dorn	Plattenmaß	Abmessung Dorn	Stahlgüte	Oberfläche
<b>74454</b>	25	4/4-2/5-1/5,5	Ø10 mm	53x38 mm	100 mm	S235	EPZ - 3

## Türriegel



Art. 74470

**Artikelbeschreibung**  
Ausschlag riegel 18  
riegel 15x4



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>74470</b>	10	100	44	8/5	S235	ZV

## Fallriegel und Klappladenüberwurf



Art. 74325



Art. 74328




Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>74325</b>	5	200	75	8/6	S235	EPZ - 3
<b>74328</b>	10	120	-	1/4-4/6	S235	ZV

## Stalltürklinke



Art. 70911

**Artikelbeschreibung**  
Inklusive Schrauben  
und Klinkhaken




Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>70911</b>	10	125	125	6/4	S235	EPZ - 3

## Stalltürklinke flach mit Ring



Art. 71315

**Artikelbeschreibung**  
Inklusive Plattenkopf



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>71315</b>	1	125	125	6/4-2/5,5	S235	EPZ - 3

ZV = **Schwarz verzinkt**

gemäß NEN-EN-ISO 1281 ist jedes Produkt mit einer elektrolytisch aufgetragenen Zink-Eisen-Schicht versehen. Zusätzliche Nachbehandlungen/ Versiegelungen sorgen für die schwarze Farbgebung

## Doppeltorüberwurf



Art. 74429

### Artikelbeschreibung

Mit Löchern für Vorhängeschloss



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>74429</b>	5	450	12/4-2/14	S235	EPZ - 3

## Windfalle für Fensterläden



Art. 83357  
geeignet für Montage  
unter, oben und seitlich



Art. 83362  
geeignet für Untermontage



Art. 83375  
geeignet für Untermontage



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Abmessung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>83357</b>	10	Dornlänge 132	S235	EPZ - 3
<b>83362</b>	10	Dornlänge 135	S235	EPZ - 3
<b>83375</b>	10	Einschraublänge 140	S235	ZV

## Kletterschutzleiste



Art. 714960

### Artikelbeschreibung

150° profiliert



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>714960</b>	1	1000	65	3	20/7	S235	EPZ - 3

## Türstopper



Art. 74953

Art. 74954

### Artikelbeschreibung

Inkl. Türstopper und Sturmhaken



Artikelnr	Inhalt/ VPE	Abmessung mm	Breite x Stärke mm	Anzahl/Bohrung mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>74953</b>	1	275x250x220	40x4	7/6	S235	EPZ - 3
<b>74954</b>	1	275x250x330	40x4	6/6	S235	EPZ - 3

## Sturmhaken für Türstopper



Art. 7546301

### Artikelbeschreibung

1x Windhaken, 1x Zyl.schraube  
3X Mutter M5, 1x Schrauböse, 3x Unterlegscheibe

Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Stärke mm	Beschlag	Stahlgüte	Oberfläche
<b>7546301</b>	1	100	Ø4	M5	S235	ZV

## Schloßschrauben DIN 603



Art. 45850

### Artikelbeschreibung

Schloßschraube mit  
Mutter und Unterlegscheibe

Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Stahlgüte	Oberfläche
<b>45850</b>	25	M8x50	S235	ZV
<b>45855</b>	25	M8x55	S235	ZV
<b>45860</b>	25	M8x60	S235	ZV
<b>45870</b>	25	M8x70	S235	ZV
<b>45880</b>	25	M8x80	S235	ZV
<b>45890</b>	25	M8x90	S235	ZV

## Holzschrauben



Art. 954025

### Artikelbeschreibung

 Holzschraube mit Senkkopf


Art. 956050

### Artikelbeschreibung

 Holzschraube mit Linsenkopf

Artikelnr	Inhalt/ VPE	Länge mm	Stärke mm	Oberfläche
<b>954025</b>	100	25	4	ZV
<b>954535</b>	100	35	4,5	ZV
<b>956050</b>	100	50	6	ZV

### ZV = Schwarz verzinkt

gemäß NEN-EN-ISO 1281 ist jedes Produkt mit einer elektrolytisch aufgetragenen Zink-Eisen-Schicht versehen. Zusätzliche Nachbehandlungen/ Versiegelungen sorgen für die schwarze Farbgebung

