

Blackline

tuinbeslag en
houtverbindingen



HENG RUSTICA MET VIERKANTE GATEN




Specificatie
Voor pen Ø:

Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
43415	10	300	30	5	2/9x9	S315	EPZ-3
43417	10	400	30	5	3/9x9	S315	EPZ-3
435107	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ-3
435109	10	500	40	5	4/9x9	S315	EPZ-3
435111	10	600	40	5	4/9x9	S315	EPZ-3
435115	10	800	40	5	5/9x9	S315	EPZ-3
435119	1	1000	45	5	6/9x9	S315	EPZ-3
435123	1	1200	45	5	6/9x9	S315	EPZ-3

HENG RUSTICA VOOR VLAKWERK MET VIERKANTE GATEN




Specificatie
Verzet/bocht:
Voor pen Ø:

10x40 mm
Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
43815	10	300	30	5	2/9x9	S315	EPZ-3
43817	10	400	30	5	3/9x9	S315	EPZ-3
439105	10	300	40	5	2/9x9	S315	EPZ-3
439107	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ-3
439109	10	500	40	5	4/9x9	S315	EPZ-3
439111	10	600	40	5	4/9x9	S315	EPZ-3
439115	10	800	40	5	4/9x9	S315	EPZ-3
439119	1	1000	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3
439123	1	1200	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3

BOCHTHENG RUSTICA



Specificatie
Verzet/bocht:
Voor pen Ø:

40/40 mm
Ø16 mm




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
436650	10	650	40	5	4/9x9	S315	EPZ-3
436850	10	850	40	5	6/9x9	S315	EPZ-3

HENG MET VIERKANTE GATEN




Specificatie
Voor pen Ø:

Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
42805	10	300	40	5	2/9x9	S315	EPZ-3
42807	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ-3
42809	10	500	45	6	4/9x9	S315	EPZ-3
42811	10	600	45	6	4/9x9	S315	EPZ-3
42815	10	800	45	6	5/9x9	S315	EPZ-3
42819	1	1000	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3
42823	1	1200	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3

HENG VOOR VLAKWERK MET VIERKANTE GATEN




Specificatie
Verzet/bocht:
Voor pen Ø:

10 mm
Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
449105	10	300	40	5	2/9x9	S315	EPZ-3
449107	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ-3
449109	10	500	45	6	4/9x9	S315	EPZ-3
449111	10	600	45	6	4/9x9	S315	EPZ-3
449115	10	800	45	6	5/9x9	S315	EPZ-3
449119	1	1000	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3
449123	1	1200	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3

BOCHTHENG



Specificatie
Verzet/bocht:
Voor pen Ø:

40/40 mm
Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
449311	10	550	45	6	4/9x9	S315	EPZ-3
449313	10	650	45	6	4/9x9	S315	EPZ-3
449315	10	750	45	6	5/9x9	S315	EPZ-3
449317	10	850	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3
449319	10	950	45	6	6/9x9	S315	EPZ-3

EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3

Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating. Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling voor de optimale corrosiewering, UV-bestendig.

HENG KLASSIEK



art. 42824

Specificatie

Voor pen:

Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
42824	1	600	45	6	5/8x8	S235	EPZ-3
42825	1	800	45	6	6/8x8	S235	EPZ-3

T-HENG



art. 40204

Specificatie

Maat plaat 24x80 mm (vanaf hart scharnier)



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
40204	10	175	80	1,5	6/6	S350	EPZ-3
40205	10	250	80	1,5	7/6	S350	EPZ-3

INSCHROEFDUIM


Specificatie

Voor pen Ø:

Ø16 mm

Hart pen voorkant draad:

53 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
41772	25	43	S235	EPZ-3

KLAUWDUIM PEN



art. 49462




art. 49474

Specificatie

Voor pen Ø:

Ø16 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Lengte mm	Opp/K
49462	10	Ø16x45	160	EPZ-3
49474	10	Ø16x45	210	EPZ-3


PLAATDUIM EN VERHOOGDE PLAATDUIM



art. 49905



art. 499068



Artikelnr	Verp.eenheid	Hart pen voorkant plaat mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
49905	10	21	5	6/7	Ø16x45	38x117 mm	S315	EPZ-3
499068	10	35	5	6/6	Ø16x45	38x115 mm	S315	EPZ-3
499070	10	50	5	6/6	Ø16x45	38x115 mm	S315	EPZ-3
499075	10	70	5	6/6	Ø16x45	38x115 mm	S315	EPZ-3

PLAATDUIM RUSTICA




art. 49841



art.49843

Specificatie

Hart pen voorkant plaat: 21 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
49841	10	30	5	2/7	Ø16x35	30x150 mm	S315	EPZ-3
49843	10	38	5	2/9	Ø16x45	38x210 mm	S315	EPZ-3

VERHOOGDE PLAATDUIM RUSTICA



art. 499372



Artikelnr	Verp.eenheid	Hart pen voorkant plaat mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
499372	10	60	5	2/7	Ø16x38	30x150 mm	S315	EPZ-3
499375	10	70	5	2/7	Ø16x38	30x150 mm	S315	EPZ-3
499468	10	35	5	2/9	Ø16x45	40x210 mm	S315	EPZ-3
499470	10	50	5	2/9	Ø16x45	40x210 mm	S315	EPZ-3

EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3

Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating. Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling voor de optimale corrosiewering, UV-bestendig.

KRUISHENG



art. 408130




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
408130	6	200	35	2	6/6	2/6x6	S350	EPZ-3
408140	6	250	35	2	7/6	2/6x6	S350	EPZ-3
408150	6	300	35	2	7/6	2/6x6	S350	EPZ-3
408170	6	400	35	2	8/6	2/6x6	S350	EPZ-3
408190	6	500	35	2	8/6	2/6x6	S350	EPZ-3

KRUISHENG ZWAAR



art. 419250



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
419250	6	300	40	4	4/6-2/8	2/8x8	S235	EPZ-3
419270	6	400	40	4	4/6-3/8	2/8x8	S235	EPZ-3
419290	6	500	40	4	4/6-4/8	2/8x8	S235	EPZ-3
419310	6	600	40	4	4/6-5/8	2/8x8	S235	EPZ-3

STAARTHENG



art. 40172



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
40172	10	75	27	1,5	DX51	EPZ-3
40173	10	100	30	1,75	DX51	EPZ-3
40175	10	125	34	2	DX51	EPZ-3
40177	10	150	38	2	DX51	EPZ-3
40179	10	200	44	2	DX51	EPZ-3
40180	10	250	50	2	DX51	EPZ-3

HANDGRIEP



art. 734178



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
734178	10	170	20	5	4/4,5	S315	EPZ-3

STAARTGRENDEL - GRONDGRENDEL



art. 74304



art. 744328



art. 744172



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Achterplaat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
74303	5	300		6/5-4/5,5	83x120	S235	EPZ-3
74304	5	400		6/5-4/5,5	83x120	S235	EPZ-3
74306	5	600		8/5-4/5,5	83x120	S235	EPZ-3
74308	5	800		8/5-4/5,5	83x120	S235	EPZ-3
74310	5	1000		10/5-4/5,5	83x120	S235	EPZ-3
744328	5	400		4/6-2/17	-	S235	EPZ-3
744172	1	40	66	4/5,5-1/20	-	DX51	EPZ-3

DEURBALKHAAK OPEN + DICHT



art. 714908



art. 714918

Specificatie

Deurbalk max. 55x75 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte	Gatenpatroon mm	Type	Staalkwaliteit	Opp/K
714908	10	75	55	45	5,5	2/9	open	S315	EPZ-3
714918	10	75	55	40	5,5	2/9	dicht	S315	EPZ-3

EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3

Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating. Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling voor de optimale corrosiewering, UV-bestendig.

PLAATGRENDEL



art. 74439

SpecificatieUitslag pen 40 mm
pen Ø10

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
74337	10	100	50	2/4-6/5	DX51	ZV
74439	10	80	50	2/4-4/5	DX51	ZV

HANGSLOTGRENDEL



art. 744351

SpecificatieUitslag pen 35 mm
pen Ø10
voorzien van gaten tbv hangslot

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
744351	10	100	52	2/4-6/5	DX51	ZV

UNIVERSEELGRENDEL



art. 744611

SpecificatieUitslag pen 50 mm
pen Ø15

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
744611	10	100	68	6/5	2/5x5	S235	ZV

HEKSLUITING



art. 74454


SpecificatiePen voor heksluiting
voorzien van gat t.b.v. hangslot

Artikelnr	Verp.eenheid	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Lengte pennen	inhoud	Staal kwaliteit	Opp/K
74454	25	4/4-2/5-1/5,5	Ø10 mm	38x55 mm	100 mm	incl. pen	S235	EPZ-3

TUINHEKSLUITING



art. 74455



Artikelnr	Verp.eenheid	Gatenpatroon mm	Klink maat mm	Achterplaat mm	Staal kwaliteit	Opp/K
744564	10	4/5-2/6-1/11	20x5	60x100	S235	EPZ-3
744562	10	4/5-2/6-1/11	20x5	80x100	S235	EPZ-3
74455	10	4/5-2/6-1/11	20x5	80x100	S235	EPZ-3

ROLSCHUIF VLAK



art. 74470

Specificatie
Uitslag schuif 18 mm
schuif 15x4 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
74470	10	100	44	8/5	DX51	ZV

VALGRENDEL - LUIKOVERSLAG



art. 74325



art. 74328




Artikelnr	Verp.eenheid	Afmeting mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
74325	5	200	75	8/6	DX51	EPZ-3
74328	10	120	-	1/4-4/6	DX51	ZV

WM-KLINKSTEL



art. 71315

Specificatie
Met plaatneus



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staal kwaliteit	Opp/K
71315	1	212	280	6/4-2/5,5	2/9x9	S235	EPZ-3

ZV = Zwart Verzinkt

Volgens NEN-EN-ISO 2081. Product wordt per stuk voorzien van elektrolytisch aangebrachte zink-ijzerlaag en extra seal bescherm laag, ook op de snijranden. Zinkijzer is diepzwart van kleur.

BOERENKLINKSTEL - KRUK BOERENKLINKSTEL




art. 70911

Specificatie
incl. schroeven en
inslagneus



art. 704234

Lengte kruk is afhankelijk
van de dikte van de deur



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
70911	10	125	85	6/4	S235	EPZ-3
704231	1	110	115	1/3,5	S235	EPZ-3
704234	1	140	115	1/3,5	S235	EPZ-3
704236	1	165	115	1/3,5	S235	EPZ-3
704238	1	200	115	1/3,5	S235	EPZ-3

OVERSLAGGRENDEL



Specificatie
Voorzien van gaten t.b.v. hangslot



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
74429	5	450	12/4-2/14	DX51	EPZ-3

WINDWERVEL - HERDERINNEKOPJE



art. 83359
Geschikt voor montage
onder, boven en opzij



art. 83361
Geschikt voor ondermontage



art. 83375
Geschikt voor ondermontage



Artikelnr	Verp.eenheid	Lente 1 mm	Lengte 2 mm	Maat pen mm	Staal kwaliteit	Opp/K
83359	10			132	DX51	ZV
83361	10			135	DX51	ZV
83375	10	140	60		DX51	ZV

DEUROPVANGSLUITING



art. 74953

Specificatie
Incl. haak 36x32x4



Artikelnr	Verp.eenheid	Afmeting mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat ovaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
74702	1	52x38	2	2/5-2/6	25x17,75	S235	EPZ-3

ANTI-KLIMSTRIP



Specificatie
150° gezet



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
714960	1	1000	65	3	20/7	S235	EPZ-3

DEUROPVANGBEUGEL



art. 74953



art. 74954

Specificatie
Incl. 1x buffer, 1x windhaak set RVS 304



Artikelnr	Verp.eenheid	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Slobgat ovaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
74953	1	275	250	220	40	4	7/6	9x17	32x9/16	S350	EPZ-3
74954	1	275	250	330	40	4	6/6	9x17	32x9/16	S350	EPZ-3

SCHROEF ZWART



art. 954025



art. 956050

Specificatie
Spaanplaatschroef

Specificatie
Tellerkop schroef

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Houtdraad (HT)	Opp/K
954025	100	25	4	ZV
954030	100	30	4	ZV
954535	100	35	4,5	ZV
956050	100	50	6	ZV

ZV = Zwart Verzinkt

Volgens NEN-EN-ISO 2081. Product wordt per stuk voorzien van elektrolytisch aangebrachte zink-ijzerlaag en extra seal beschermlaag, ook op de snijranden. Zinkijzer is diepzwart van kleur.

SLOTBOUT



art. 45850

Specificatie
Slotbout set mo/ring



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad	Staalkwaliteit	Opp/K
45850	25	50	M8	DX51	ZV
45855	25	55	M8	DX51	ZV
45860	25	60	M8	DX51	ZV
45870	25	70	M8	DX51	ZV
45880	25	80	M8	DX51	ZV
45890	25	90	M8	DX51	ZV

PLANKDRAGER



art. 824250



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Schoor mm	Staalkwaliteit	Opp/K
824250	10	200	300	30	4	6/7	20x4	S315	EPZ-3
824270	10	250	400	30	4	6/7	20x4	S315	EPZ-3

REGELDRAGER




Artikelnr	Verp.eenheid	(Houtmaat) breedte mm	(Houtmaat) hoogte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079111	1	46	66	1	10/4-2/7	DX51	EPZ-3

RAVEELDRAGER ZWAAR



art. 0785502



Artikelnr	Verp.eenheid	(Houtmaat) breedte mm	(Houtmaat) hoogte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0781202	20	50	85	220	2	17/4-6/9-2/14	DX51	EPZ-3
0782002	20	38	121	280	2	25/4-6/9-4/14	DX51	EPZ-3
0783102	20	46	144	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	EPZ-3
0783202	20	50	143	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	EPZ-3
078331	20	59	138	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	EPZ-3
0784402	20	63	158	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	EPZ-3
078451	20	71	154	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	EPZ-3
0784602	20	75	152	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	EPZ-3
0785502	20	71	184	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	EPZ-3
0785602	20	75	182	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	EPZ-3
0786502	20	71	214	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	EPZ-3

BALKDRAGER



art. 093112



art. 095112




Artikelnr	Verp.eenheid	Type	(Houtmaat) breedte mm	(Houtmaat) hoogte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
093112	1	GBS-LL	46	96	1,5	14/4-3/9-1/14	DX51	EPZ-3
093132	1	GBS-LL	46	146	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	EPZ-3
093212	1	GBS-LL	50	100	1,5	14/4-3/9-1/14	DX51	EPZ-3
093232	1	GBS-LL	50	150	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	EPZ-3
093342	1	GBS-LL	59	156	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	EPZ-3
093452	1	GBS-LL	63	175	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	EPZ-3
093552	1	GBS-LL	71	171	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	EPZ-3
093562	1	GBS-LL	71	96	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	EPZ-3
093652	1	GBS-LL	75	175	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	EPZ-3
093672	1	GBS-LL	75	225	1,5	27/4-4/9-2/14	DX51	EPZ-3
093772	1	GBS-LL	96	221	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	EPZ-3
095112	1	GBS-ZL	46	96	1,5	9/4-2/9-1/14	DX51	EPZ-3
095132	1	GBS-ZL	46	146	1,5	13/4-2/9-1/14	DX51	EPZ-3
095212	1	GBS-ZL	50	100	1,5	9/4-2/9-1/14	DX51	EPZ-3
095232	1	GBS-ZL	50	150	1,5	13/4-2/9-1/14	DX51	EPZ-3
095452	1	GBS-ZL	63	175	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51	EPZ-3
095532	1	GBS-ZL	71	146	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51	EPZ-3
095552	1	GBS-ZL	71	171	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51	EPZ-3

EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3

Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating. Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling voor de optimale corrosiewering, UV-bestendig.

STOELHOEKEN




art. 824011

art. 824021



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
824011	10	25	25	15	2	4/5	S235	EPZ-3
824021	10	40	40	15	2	4/5	S235	EPZ-3

VERSTERKINGSHOEK



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
824521	10	40	40	40	2	8/4,5	DX51	EPZ-3

HOEKANKER 40x60 - 50x90



art. 072303



art. 072492



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten	Staalkwaliteit	Opp/K
072303	10	40	60	60	2,5	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	DX51	EPZ-3
072492	1	50	90	60	2,5	6/4-4/6-2/9	4x12-6x24-8,5x24	DX51	EPZ-3


HOEKANKER 50x90 - 90x90 - 90x150 MET RIL



art. 072391



art. 0724912



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten	Staalkwaliteit	Opp/K
0724912	1	50	90	60	2,5	8/5	2/10,5x30	DX51	EPZ-3
072233	10	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	EPZ-3
072391	10	90	150	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	EPZ-3

HOEKANKER 125x125 - 150x150 MET RIL



art. 072261



art. 072291



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten	Staalkwaliteit	Opp/K
072261	10	125	125	46	2,5	10/4-6/6-1/11	10x20	DX51	EPZ-3
072291	10	150	150	60	2,5	15/4-10/6-5/9	10x20	DX51	EPZ-3

Overige maten zijn op aanvraag beschikbaar

GB **GEBR. BODEGRAVEN**
verbindingen voor de bouw

Atoomweg 2
2421 LZ Nieuwkoop
Tel.: +31 (0)172 52 01 10
info@gb.nl

